

## Befruchtertabelle Pflaumen, Zwetschen, Renekloden und Mirabellen

Allgemein gilt, dass auch bei selbstfruchtbaren Sorten die **Ertragssicherheit durch Fremdbefruchtung erhöht** wird. Daher sollten nach Möglichkeit stets mehrere Sorten zusammengepflanzt werden.

		<b><i>gute Befruchter</i></b>
<b>Viele Sorten wie beispielsweise die rechts stehenden sind gut selbstfruchtbar:</b>		Frühzwetsche Herman, Sanktus Hubertus, Ontario-pflaume, Bühler Frühzwetsche, The Czar, Cacaks Schöne, Oullins Reneklode, Wangenheims Frühzwetsche, Cacaks Fruchtbare, Hanita (S), Mirabelle von Nancy, Königin Viktoria, Borsumer Zwetsche (syn. Ortenauer), Hauszwetsche, Stanley, Valjevka, Anna Späth
<b>Diese Sorten sind selbstfruchtbar</b>	<b>Blüte:</b>	<b>Aber: folgende Befruchtersorten erhöhen deutlich den Ertrag:</b>
Auerbacher	sp.	Ersinger, The Czar, Hauszwetsche, Italienische Zwetsche
Italienische Zwetsche	m.sp.	Große Grüne Reneklode, Hauszwetsche, Auerbacher, Bühler Frühzwetsche
<b>Diese Sorten sind selbststeril</b>	<b>Blüte:</b>	<b>Sie benötigen eine Befruchtersorte, z. B.:</b>
Ruth Gerstetter	mfr.	Ersinger Frühzwetsche, The Czar, Graf Althans, President
Graf Althans Reneklode	m.sp.	Oullins Reneklode, Große Grüne Reneklode, Hanita (S)
Große Grüne Reneklode	m.sp.	Bühler Frühzwetsche, Hauszwetsche, Mirabelle von Nancy
President	mfr.	Hauszwetsche, Cacaks Schöne, Valor, Stanley

**Legende:** sfr.=sehr früh ; mfr.= mittelfrüh ; fr.=früh ; m.sp.= mittelspät ; sp.=spät

Die Sorten sind nach Reifezeit von früh bis spät geordnet!

Stand Juli 2010